



Medizintechnik

Moderne Produktlösungen für Ihren OP

Ihr kompetenter Partner in der Medizintechnik

Die Firma TapMed Swiss AG beliefert Krankenhäuser und private Kliniken mit hochwertigen medizinisch-technischen Produkten. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen legen wir grossen Wert auf höchste Produktqualität und Sicherheit. Wir arbeiten mit international erfolgreichen Herstellern aus verschiedenen europäischen und nordamerikanischen Ländern zusammen, um unseren Kunden in der Schweiz ein exklusives Sortiment innovativer Produkte anbieten zu können und damit zur Steigerung von Qualität und Kosteneffizienz in der Patientenversorgung beizutragen.

Unser Service für Sie

- Fachkundige Produktberatung durch unseren Aussendienstmitarbeiter bei Ihnen vor Ort
- Telefonische Beratung durch geschultes Personal im Innendienst
- Testmöglichkeit der Produkte vor dem Kauf
- Schulungen des Personals zur Produktnutzung durch die TapMed Swiss ACADEMY
- Schnelle Reklamationsbearbeitung
- Reparaturservice
- Bei den meisten Produkten stellen wir ein Ersatzgerät zur Verfügung, bis das defekte Produkt repariert oder ausgetauscht ist
- Wir bieten innovative Qualitätsprodukte an. Eine lange Lebensdauer und Sicherheit für die Anwender sind unsere oberste Priorität

Unsere Ziele

- Verbesserung der Patientenversorgung
- Entlastung von Ärzten und Pflegepersonal
- Erhöhung des Patientenschutzes
- Hohe Qualität bei optimaler Kosteneffizienz
- Fachliche Kompetenz und exzellenter Service
- Innovative und effiziente Produkte

Wenn Sie ein Produkt unverbindlich testen oder eine persönliche Produktvorstellung vor Ort wünschen, sprechen Sie uns gerne an.



@ info@tapmed-swiss.ch

+41 41 520 61 11

*Service, der überzeugt -
Qualität, die bleibt.*

Anästhesie- und Beatmungsschlauch-Halterungen	4
Druckrezeptorenplatten-Halterung	5
Endoskop- und Instrumenten-Halterungen	6-7
Wilson Rahmen	8
Skoliometer	8
Armschalen	9
Spezial-OP-Tisch-Systeme	10-11

Anästhesie- und Beatmungs-Schlauch-Halterungen

Leicht und flexibel in der Anwendung


Bei dem Spezial Anästhesieschlauchhalter werden drei Gelenke mit einer zentralen Schnellfixierung bedient. Der Gelenkarm kann damit einfach und sicher justiert werden. Der Spezial Anästhesieschlauchhalter wird mit einem Schienensockel (im Lieferumfang enthalten) an der Euroschiene des OP-Tisches befestigt. Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Universal-Schlauchplatte bietet Halt für Schläuche und Leitungen unterschiedlicher Durchmesser:

14,5 / 22 / 23,5 mm sowie koaxial > 30 mm

Gelenkarmlänge 200 mm

Mit dem Beatmungsschlauchhalter werden Beatmungsschläuche sicher gehalten. Es werden zwei unterschiedliche, robuste Schlauch-Befestigungen aus Polyamid mitgeliefert: Ein Zweifach-Schlauch-Halter, bei dem Beatmungsschläuche mit einem Durchmesser von 15 bis 27 mm sicher eingelegt werden können. Ausserdem wird ein Einfach-Schlauch-Halter mitgeliefert. Er bietet sicheren Halt für Beatmungsschläuche mit einem Durchmesser zwischen 24 und 33 mm. Die Schlauch-Befestigungen werden ohne Werkzeug am Pendelkopf des Beatmungsschlauchhalters montiert.

Alle Gelenke des Beatmungsschlauchhalters werden mit einem Griff fixiert und gelöst, das ist besonders komfortabel und sicher für den Anwender.



Vorteile

- Optimale Sicherung von Beatmungsschläuchen
- Einfaches Handling durch sichere Schnellfixierung
- Schnelle Aufbereitung durch Wischdesinfektion
- Stabile Materialeigenschaften
- Integrierter Kloben zur Befestigung an der Euroschiene

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3640.13	Spezial Anästhesieschlauch-Halterung mit zentraler Schnellfixierung	Inkl. Schlauchplatte, Gelenkarm 400 mm, Säule und Sockel	1 Stück
3628.13	Spezial Anästhesieschlauch-Halterung mit zentraler Schnellfixierung	Inkl. Schlauchplatte, Gelenkarm 280 mm, Säule und Sockel	1 Stück
5.407-VE	Universal-Schlauchplatte	Zur Aufnahme von je zwei Schläuchen Ø 14,5/22/23,5 mm, einem Koaxial-Schlauch > Ø 30 mm und kleinen Kabeln und Schläuchen in diversen Grössen, für Kinder und Erwachsene, mit rostfreiem Adapter M8	1 Stück
3590.30	Spezial Beatmungsschlauch-Halterung Light mit zentraler Schnellfixierung	Inkl. Zweifach-Schlauchhalter, Pendelkopf, Gelenkarm 900 mm, Säule und Sockel	1 Stück
3670.40	Spezial Beatmungsschlauch-Halterung Standard mit zentraler Schnellfixierung	Inkl. Zweifach-Schlauchhalter, Pendelkopf, Gelenkarm 700 mm, Säule und Sockel	1 Stück


Druckrezeptorenplatten-Halterung

Der neue Standard der arteriellen Druckmessung auf ITS oder bei Herzkatheter-Untersuchungen

Das Halterungsset, bestehend aus Klemmplatte, Gelenkarm und Kloben, erlaubt die exakte und sichere Positionierung am Krankenbett auf Herzhöhe. Dieses Haltesystem wurde in enger Zusammenarbeit mit Spitälern für eine besondere Patientenüberwachung entwickelt.

Vorteile

- Sichere Positionierung am Intensivbett auf Herzhöhe
- Flexible und präzise Einstellung durch den Zentralspanngriff
- Wartungsfreier Betrieb und nachhaltige Lebensdauer
- Manuelle Reinigung durch Wischdesinfektion



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3640.53	Druckrezeptorenplatten-Halterung	Klemmstück, Gelenkarm 400 mm, Säule, Sockel	1 Stück



Druckrezeptorenplatten-Halterung passend für Intensivbetten, hier beispielsweise am Stiegmeyer Intensivbett.

Endoskop- und Instrumenten-Halterungen

Ideal für anspruchsvolle medizinische Umgebungen

Die Fisso-Haltesysteme wurden in enger Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften entwickelt, die höchste Ansprüche an Qualität und Präzision stellen. Die mechanische Zentralspanneinheit bietet eine einfache und schnelle Ausrichtung von Endoskopen und Instrumenten.

Zudem verbessern die Halterungen die Ergonomie am Arbeitsplatz, indem sie besonders bei längeren Eingriffen eine ermüdungsfreie und sichere Positionierung gewährleisten.

Dies erhöht die Effizienz und verringert das Risiko von Fehlern. Die ganze Aufmerksamkeit kann ganz auf den Patienten gerichtet werden.

Vorteile

- Sicherer und zuverlässiger Halt
- Schnelles und einfaches Wechseln der Position
- Ergonomisches Design für intuitive Handhabung
- Hochwertige Materialien
- Optimale Lösung bei Personalmangel
- Dampfsterilisierbar bis 134° Celsius

Anwendungsgebiete

- Chirurgie/Abdominale Chirurgie
- Orthopädie/Arthroskopien
- Wirbelsäulen OP
- Herz- und Lungenchirurgie
- Urologie und Gynäkologie
- Gastroenterologie



Passende Kloben




5.750-VE




5.752-VE




5.780-VE



5.716



5.721



5.731

Schneller Umbau dank der
Quick Release Holder Wechselhalterungen (QR)

Endoskop- und Instrumenten-Halterungen

Ideal für anspruchsvolle medizinische Umgebungen

Endoskop-Halterungen

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3840.30	Fisso Endoskop-Halterung	Gerade Säule Ø 16 x 400 mm, Gelenkarm 400 mm, Optikhalter Ø 5/10 mm	1 Stück
3840.31	Fisso Endoskop-Halterung	L-Säule Ø 16 x 450 x 100 mm, Gelenkarm 400 mm, Optikhalter Ø 5/10 mm	1 Stück

Instrumenten-Halterungen

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3840.40	Fisso Instrumenten-Halterung	Gerade Säule Ø 16 x 400 mm, Gelenkarm 400 mm, Kombi-Instrumentenhalter Ø 4-18 mm / Öffnung 0-18 mm	1 Stück
3840.41	Fisso Instrumenten-Halterung	L-Säule Ø 16 x 450 x 100 mm, Gelenkarm 400 mm, Kombi-Instrumentenhalter Ø 4-18 mm / Öffnung 0-18 mm	1 Stück
3840.42	Fisso Instrumenten-Halterung	U-Säule Ø 16 x 266 x 330 x 116 mm, Gelenkarm 400 mm, Kombi-Instrumentenhalter Ø 4-18 mm	1 Stück

Wechsel-Halterungen

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3840.95	Fisso Wechsel-Halterung (QR)	Gerade Säule Ø 16 x 400 mm, Gelenkarm 400 mm	1 Stück
3840.96	Fisso Wechsel-Halterung (QR)	L-Säule Ø 16 x 450 x 100 mm, Gelenkarm 400 mm	1 Stück
5.716	Fisso Variohalter (QR) für runde Instrumente	Sicheres Fixieren von runden Instrumenten Ø 4,5-12,5 mm	1 Stück
5.721	Fisso Optikhalter (QR)	Ø 5/10 mm	1 Stück
5.731	Fisso Kombi-Instrumentenhalter (QR)	Sicheres Fixieren von Instrumenten Ø 4-18 mm, Öffnung 0-18 mm	1 Stück

Kloben

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
5.752-VE	FISSO Radialstellkloben	Für neigungs- und höhenverstellbare Säulen Ø 16 mm, Passend zu Schienendimensionen 9-10 mm (B) und 25-32 mm (H)	1 Stück
5.780-VE	Fisso Schienensockel	Für höhenverstellbare Säulen Ø 16 mm, passend zu Schienendimensionen 9-10 mm (B) und 25-32 mm (H)	1 Stück
5.750-VE	Spezial-Radialstellkloben	Für höhenverstellbare Säulen Ø 16 mm, Passend zu Schienendimensionen 9-10 mm (B) und 25-32 mm (H)	1 Stück

Wilson Rahmen

Die einfache Lösung für die Bauchlage mit Flexion

Der Wilson Rahmen bietet eine komfortable und stabile Methode Patienten während Laminektomie, Dekompressionsverfahren, Bandscheibenoperationen und Mikrodiskektomie in Pronation mit gebeugter Wirbelsäule zu lagern.

Der Wilson Rahmen besteht aus Kohlenstoffverbundmaterial und schlagfestem Kunststoff. Er ist strahlendurchlässig, wodurch die Integration eines C-Bogens ermöglicht wird.

Der Patient wird in Pronation auf zwei in der Breite verstellbaren Polstern gelagert. Diese Polster können intraoperativ mittels einer Kurbel gestaucht werden.

Für den Wilson Rahmen sind praktische Einmal-Schutzhüllen (Art.-Nr. 5324-21) und -Armpolster verfügbar (Art.-Nr. 5823-10).



Vorteile

- Druckentlastung
- Flexibilität
- Durchlässigkeit von Röntgenstrahlen
- Reinigung mit Oberflächendesinfektionsmittel

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
5319G	Mizuho OSI Wilson Rahmen	Röntgenstrahlendurchlässig, incl. ProneView Helmsystem (D28501+D28590), 2 Patientenlagerungskits (5322PV-single) und 1 Sicherheitsgurt SG01	1 Stück
5322PV	Patientenlagerungsset PV	Bestehend aus: 1 ProneView Polster für Erw., 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Gelpolster	6 Stück
5322	Patientenlagerungsset GT	Bestehend aus: 1 GentleTouch Polster, 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Gelpolster	6 Stück
5319-37	Mizuho OSI Wilson Polster Set	Tempurpolster für den Wilson Rahmen 5319G, Ersatzteil, rechts und links	1 Paar
5324-21	Mizuho OSI Schutzhüllen für Polster	—	6 Paar
5823-10	Schaumstoff-Armpolster	—	6 Paar

Skoliometer

Effiziente Skoliosediagnostik in Sekunden

Das Skoliometer bietet eine sichere und effiziente Möglichkeit, den Rotationsgrad einer bei der routinemässigen Wirbelsäulenuntersuchung festgestellten Rückenverformung (Skoliose) zu messen.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
5280	Mizuho OSI Skoliometer	6,4 cm x 15 cm, Kugel aus rostfreiem Stahl zur Anzeige des Winkels, quecksilberfrei, inkl. Tasche	1 Stück


Stabile Armschale zur Armanlagerung aus robustem Polycarbonat. Aufgrund keilförmiger Kante der Armschale ist diese leicht unter den Patienten/die Patientenunterlage zu schieben. Ideal in Verbindung mit dem OASIS Ulnaris/Brachialis-Nervenschutz OA062.

Vorteile

- Optimale Armlagerung
- Robuste Materialeigenschaften
- Einfaches Handling
- Sichere Hygiene

Anwendungsgebiete

Alle operativen Bereiche in denen eine Armanlagerung erforderlich ist



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
35146-MTS	Armschale zur Armanlagerung	Polycarbonat, 5 mm klar, 365 x 143 x 325 mm (BxHxT)	1 Stück
32430-MTS	Armschale zur Armanlagerung, gebogen (90° Winkel)	Polycarbonat, geeignet für beidseitige Armanlagerung 390/290 x 160 x 305 mm (BxHxT)	1 Stück
41815	L-Winkel	Polycarbonat, 265 x 130 x 180 mm (BxHxT)	1 Stück



Spezial-OP-Tisch-Systeme

Innovationen für komplexe Eingriffe

Mizuho OSI – dieser Name bürgt seit 1978 für Innovationskraft, Präzision und Qualität im Bereich hochspezialisierter OP-Tische. So ist Mizuho OSI der marktführende Hersteller von Spezial-OP-Tischen in den USA. In Zusammenarbeit mit führenden Operateuren entwickelt Mizuho OSI Neuerungen für die zukunftsweisende Chirurgie: Trios®, Levó®, ProAxis® und HANA® zeigen eindrucksvoll, wie technische Innovationen komplexe OP-Techniken ermöglichen, begleiten und umsetzen helfen. Wir unterstützen die Anwender in allen Belangen rund um die Auswahl und die Anwendung des passenden Spezial-OP-Tisches.

Trios®

Einfachheit, Variabilität und Ergonomie neu definiert

Ein Spezial-OP-Tisch – unzählige Einsatzmöglichkeiten:

- Auflagefläche 100 % röntgenstrahlendurchlässig
- Schonende, achsengerechte 180°-Drehung der Patienten
- ALIF
- PLIF
- Dekompression
- Laminektomie
- Kyphoplastie
- Hüft-Pinning
- IM-Nailing
- IM-Tibia-Nailing




Levó®

Volle Kontrolle. Sicher und präzise.

Der Levó® bietet ein neues, einzigartiges Level an Präzision und Kontrolle für die Positionierung des Kopfes.

Intelligente elektromechanische Servomotoren unterstützen die Anwendenden bei der Positionierung – unmittelbar, sicher und präzise.




ProAxis®

Präzise intraoperative Kontrolle sah noch nie so gut aus

Der ProAxis® positioniert den Patienten so, wie es der Eingriff erfordert:

- Bauchlage
- Seitenlage
- Rückenlage
- Bis 20° Extension
- Bis 35° Flexion
- Auflagefläche 100% röntgenstrahlendurchlässig
- Innovativste Eingriffsmethoden sind mit dem einzigartigen ProAxis® OP-Tisch möglich



HANA®

Maximale Bewegungsfreiheit für den anterioren Zugang

Der Gold-Standard für Flexibilität bei anterioren Zugang:

- 100 % Röntgenstrahlendurchlässigkeit der Carbon-Beinauflagen und der Patientenauflage
- Anteriorer Zugang (AA)
- Hüftendoprothetik (THA)
- Lateral positionierte THA
- Hüftarthroskopie
- Hüftfixierung
- AA Hemiarthroplastie
- Intramedulläre Femurnagelung (IM)
- Reverse IM Femurnagelung
- Verplattung bei Oberschenkelfrakturen
- KnieTEP
- Laterale IM Femurnagelung





TapMed 
S W I S S

Flurhofstrasse 15 · CH-6374 Buochs

 www.tapmed-swiss.ch

 info@tapmed-swiss.ch

Wilson Rahmen

Die einfache Lösung für die Bauchlage mit Flexion

Der Wilson Rahmen bietet eine komfortable und stabile Methode Patienten während Laminektomie, Dekompressionsverfahren, Bandscheibenoperationen und Mikrodiskektomie in Pronation mit gebeugter Wirbelsäule zu lagern.

Der Wilson Rahmen besteht aus Kohlenstoffverbundmaterial und schlagfestem Kunststoff. Er ist strahlendurchlässig, wodurch die Integration eines C-Bogens ermöglicht wird. Der Patient wird in Pronation auf zwei in der Breite verstellbaren Polstern gelagert. Diese Polster können intraoperativ mittels einer Kurbel gestaucht werden.

Für den Wilson Rahmen sind praktische Einmal-Schutzhüllen (Art.-Nr. 5324-21) und -Armpolster verfügbar (Art.-Nr. 5823-10).



Vorteile

- Druckentlastung
- Flexibilität
- Durchlässigkeit von Röntgenstrahlen
- Reinigung mit Oberflächendesinfektionsmittel

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
5319G	Mizuho OSI Wilson Rahmen	Röntgenstrahlendurchlässig, incl. ProneView Helmsystem (D28501+D28590), 2 Patientenlagerungskits (5322PV-single) und 1 Sicherheitsgurt SG01	1 Stück
5322PV	Patientenlagerungsset PV	Bestehend aus: 1 ProneView Polster für Erw., 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Gelpolster	6 Stück
5322	Patientenlagerungsset GT	Bestehend aus: 1 GentleTouch Polster, 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Gelpolster	6 Stück
5319-37	Mizuho OSI Wilson Polster Set	Tempurpolster für den Wilson Rahmen 5319G, Ersatzteil, rechts und links	1 Paar
5324-21	Mizuho OSI Schutzhüllen für Polster	—	6 Paar
5823-10	Schaumstoff-Armpolster	—	6 Paar




Stabile Armschale zur Armanlagerung aus robustem Polycarbonat. Aufgrund keilförmiger Kante der Armschale ist diese leicht unter den Patienten/die Patientenunterlage zu schieben. Ideal in Verbindung mit dem OASIS Ulnaris/Brachialis-Nervenschutz OA062.

Vorteile

- Optimale Armlagerung
- Robuste Materialeigenschaften
- Einfaches Handling
- Sichere Hygiene

Anwendungsgebiete

Alle operativen Bereiche in denen eine Armanlagerung erforderlich ist



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
35146-MTS	Armschale zur Armanlagerung	Polycarbonat, 5 mm klar, 365 x 143 x 325 mm (BxHxT)	1 Stück
32430-MTS	Armschale zur Armanlagerung, gebogen (90° Winkel)	Polycarbonat, geeignet für beidseitige Armanlagerung 390/290 x 160 x 305 mm (BxHxT)	1 Stück
41815	L-Winkel	Polycarbonat, 265 x 130 x 180 mm (BxHxT)	1 Stück

